

baby lock

desire₃





Un modèle sophistiqué compact...

Coudre permet de créer son propre ouvrage et découvrir grâce à l'échange avec les autres la diversité artistique. C'est d'ailleurs dans cette optique que nous souhaitons vous apporter notre aide !

Desire3 est un combiné surjeteuse-recouvreuse avec l'habituel confort baby lock. Elle est équipée d'un système automatique d'alimentation du fil (système ATD), qui vous évite de régler la tension du fil. Peu importe le tissu et le fil utilisé, elle détermine la longueur du fil nécessaire au point choisi. Grâce à l'ajustage individuel, Desire3 réalise des coutures parfaites et permet en outre d'utiliser le point de sécurité. Convertir une surjeteuse en une recouvreuse est un jeu d'enfant dès la première utilisation.



baby lock Campus
Conseils et astuces pour des loisirs créatifs...
Vous pouvez télécharger gratuitement nos instructions et les utiliser.
www.babylock.fr/campus

Gerda parle de *desire3* de baby lock:

„Lorsqu'on a utilisé une fois la baby lock, on reste fidèle à la marque.“

Plus d'informations sur le site www.babylock.fr

...qui donne le sourire

La marque baby lock est appréciée depuis des décennies avant tout pour sa simplicité d'utilisation. Les particularités techniques qu'offrent les nombreuses possibilités, comme par exemple le système extraordinaire d'enfilage à jet d'air, apportent la même joie aux débutants qu'aux expérimentés. Dès la première utilisation, vous pouvez démarrer immédiatement, sans gaspiller votre temps à enfiler la machine, et vous concentrer entièrement à votre projet de couture. Vous serez enchanté(e) par les résultats, peu importe le tissu ou le fil utilisé.



Jet-Air Threading™ System

Développé par baby lock en 1993



Boucleur surdimensionné avec boucleur auxiliaire intégré



Caractéristiques techniques

Type de machine	Combiné
Nombre d'aiguilles	1 à 5
Nombre de fils	5/4/3/2
Points à la minute	1500
Longueur de point	0,75 à 4 mm
Largeur de point surjet et recouvrement	2 à 9 mm
Entraînement différentiel	0,6 à 2:1

Résultat de couture optimal pour tous types de tissus



Système ATD baby lock breveté




Ergonomie parfaite des boutons de réglage



Compartment pour accessoires intégré




Sélection de points



**Couture de sécurité 5 fils
16 mm**

Assembler et surfiler différentes sortes de tissu




**Couture de sécurité 5 fils
12 mm**

Assembler et surfiler différentes sortes de tissu



**Point de surjet
4 fils**

Assemblage solide pour travailler différentes sortes de tissu



**Point de surjet
3 fils
large**

Point de surfilage pour différentes sortes de tissu




Ourlet roulotté

Finition des bords pour tissus fins à moyennement épais



**Point de surjet
2 fils**

Point de surfilage économisant du fil



**Couture Flatlock
2 fils large**

Couture pour tissus extensibles



Point satin

Ourlet décoratif




**Point à chaînette
double**

Couture d'assemblage et décorative



**Point de recouvrement
4 fils 6 mm**

Couture élastique et bel effet décoratif



**Point de recouvrement
3 fils 6 mm**

Pour coudre des passepoils et décorer vos ouvrages



**Point de recouvrement
3 fils 3 mm**

Pour coudre des passepoils et décorer vos ouvrages



4 ans de garantie

2 ans de garantie légale plus 2 ans de prolongement de garantie baby lock

baby lock

Nordstraße 31
09247 Chemnitz
Allemagne

Internet: www.babylock.fr
Courriel: info@babylock.fr
Téléphone: +49 3722 / 40 82 12

MADE IN
JAPAN

